



DIE MOTIVE: **Sechsecke**



FERTIGE GRÖSSE

9,5 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE

1.-3. Runde = 7,5 cm von
Kante zu Kante

FARBEN


(A) 3721 Ginseng

(B) 3793 Indigo Blue

(C) 3710 Orchid



65



Anmerkungen

- Dieses filigrane Motiv wird nur aus den einfachsten M gehäkelt: Lm und fM.
- 1 Anf-Lm zählt nie als Masche.
- Sie können das Motiv auch aus nur 2 Fb arbeiten: eine Fb für die 1.-3. Rd, eine zweite Fb für die 4. und 5. Rd.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 1 Anf-Lm, 6x (1 fM, 4 Lm) in den Ring, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 6 fM, 6 4-Lm-Bg. Fb A abm.

2. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 4-Lm-Bg Fb B anm, 1 Anf-Lm, (1 fM, 6 Lm) fortl in jeden 4-Lm-Bg, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 6 fM, 6 6-Lm-Bg.

3. Rd: 1 Km in folg 6-Lm-Bg, 1 Anf-Lm, 8 fM fortl in jeden 6-Lm-Bg, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 48 fM. Fb B abm.

4. Rd: Mit 1 Km in dies M wie die Verbindungs-Km der Vor-Rd Fb C anm, 1 Anf-Lm, 1 fM in 1. M, *3x (2 Lm, 1 M ausl, 1 fM in folg M), 1 M ausl; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 24 fM, 18 2-Lm-Bg.

5. Rd: 1 Km in folg 2-Lm-Bg, 1 Anf-Lm, *1 fM in 2-Lm-Bg, 3 Lm, (1 fM, 4 Lm, 1 fM) in folg 2-Lm-Bg, 3 Lm, 1 fM in folg 2-Lm-Bg; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 24 fM, 6 4-Lm-Bg, 12 3-Lm-Bg. Fb C abm.

66



FERTIGE GRÖSSE

11,5 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE

1.-3. Runde = 5,5 cm von
Kante zu Kante

FARBEN

(A) 3736 Ice

(B) 3727 Sky Blue

(C) 3800 Blueberry

(D) 3725 Cobalt

Anmerkungen

- Die Lm-Ketten der 4. und 5. Rd hängen lose, bis in der letzten Rd in sie gehäkelt wird. Wenn die Kette der 4. Runde durch die der 5. Rd gezogen wird, den 8-Lm-Bg einmal gegen den Uhrzeigersinn verdrehen, um einen Ring zu bilden. Dann mit der Häkelnadel die 6Lm-Kette durch den Ring ziehen.
- 1 Anf-Lm zählt nie als Masche.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 1 Anf-Lm, 12 fM in den Ring, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen - 12 fM.


2. Rd: 1 Anf-Lm, 1 fM in 1. fM, *4 Lm, 1 M ausl**, 1 fM in folg M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen - 6 fM, 6 4-Lm-Bg.

3. Rd: 1 Km in folg 4-Lm-Bg, 3 Anf-Lm (zählen stets als 1 Stb), (2 Stb, 2 Lm, 3 Stb) in dens 4-Lm-Bg, (3 Stb, 2 Lm, 3 Stb) fortl in jeden 4-Lm-Bg, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 36 Stb, 6 2-Lm-Bg Fb A abm.

4. Rd: Außer in den Lm-Bg diese Rd nur in hMg arb. Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb B anm, 11 Anf-Lm (zählen als 1 Stb, 8 Lm), 1 Stb in dens Lm-Bg, *je 1 Stb in folg 6 M**, (1 Stb, 8 Lm, 1 Stb) in folg 2-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in 3. Anf-Lm schließen - 48 Stb, 6 8-Lm-Bg. Fb B abm.

5. Rd: Mit 1 Km in 1. M links eines beliebigen 8-Lm-Bg Fb C anm, 3 Anf-Lm, je 1 Stb in folg 7 M, *6 Lm, folg 8-Lm-Bg ausl**, je 1 Stb in folg 8 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen. Fb C abm. Die 8-Lm-Bg der 4. Rd verkreuzen und die 6-Lm-Bg der 5. Rd durch den so entstehenden Ring ziehen - 48 Stb, 6 6-Lm-Bg.

6. Rd: Mit 1 Km in dies M wie die Verbindungs-Km der Vor-Rd Fb D anm, 2 Anf-Lm (zählen als 1 hStb), je 1 hStb in folg 7 M, *1 Stb in folg 6-Lm-Bg der 5. Rd rechts des 8-Lm-Bg der 4. Rd, (1 fM, 1 Lm, 1 fM) in den durch den 8-Lm-Bg gezogenen Teil des 6-Lm-Bg, 1 Stb in dens 6-Lm-Bg links des 8-Lm-Bg, je 1 hStb in folg 8 M; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 48 hStb, 12 fM, 6 1-Lm-Bg, 12 Stb. Fb D abm.



FERTIGE GRÖSSE

9,5 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE

1.-3. Runde = 5 cm von Kante
zu Kante

FARBEN

(A) 3776 Pink Rose

(B) 3724 Armada

(C) 3717 Sand



67

Anmerkungen

- 1 Anf-Lm zählt nie als Masche.
- Wenn statt 3 nur 2 Farben verwendet werden, kommen die Relieffaschen noch deutlicher zur Geltung.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 2 Anf-Lm, 1 Stb in den Ring (zählt als 1 2er-BüStb), 2 Lm, 5x (1 2er-BüStb, 2 Lm) in den Ring, Rd mit 1 Km in 1. Stb schließen – 6 2er-BüStb, 6 2-Lm-Bg. Fb A abm.


2. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb B anm, 2 Anf-Lm (zählen stets als 1 hStb), 3 hStb in dens Lm-Bg, 4 hStb fortl in jeden 2-Lm-Bg, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 24 hStb. Fb B abm.

3. Rd: Mit 1 Km in 2. hStb einer beliebigen 4-hStb-Gruppe Fb A anm, 1 Anf-Lm, 1 fM in 1. M, je 1 fM in folg 2 M, *(1 fM, über die M der 2. Rd hinweg 1 RStbv um folg 2er-BüStb der 1. Rd, 1 fM) zw. folg 2 hStb, 1 M ausl; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 30 fM, 6 RStbv. Fb A abm.

4. Rd: Mit 1 Km in 1. M rechts der Verbindungs-Km Fb C anm, 2 Anf-Lm, je 1 hStb in folg 4 M, *3 Lm, folg RStbv ausl**, je 1 hStb in folg 5 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 30 hStb, 6 3-Lm-Bg. Fb C abm.

5. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 3-Lm-Bg Fb A anm, 1 Anf-Lm, *(2 fM, über 3-Lm-Bg der 4. Rd hinweg 1 RStbv um folg RStbv der 3. Rd, 2 fM) in 3-Lm-Bg, 1 M ausl, je 1 fM in folg 4 M; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 48 fM, 6 RStbv. Fb A abm.

6. Rd: Mit 1 Km in beliebigem RStbv Fb B anm, 5 Anf-Lm (zählen als 1 Stb, 2 Lm), 1 Stb in dies M, *je 1 Stb in folg 8 M**, (1 Stb, 2 Lm, 1 Stb) in folg M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in 3. Anf-Lm schließen – 60 Stb, 6 2-Lm-Bg. Fb B abm.



Alternative Farbfolge

(A) 3711 China Pink (1., 3. und 5. Rd)

(B) 3729 Grey (2., 4. und 6. Rd)

68



FERTIGE GRÖSSE
11,5 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL
4,0 mm

MASCHENPROBE
1.-3. Runde = 7,5 cm von
Kante zu Kante

FARBEN
(A) 3718 Natural
(B) 3714 Burgundy
(C) 3792 Brick

Anmerkungen

- In der Anleitung für das Dreieck „Flower Power“ (S. 134) lesen Sie, wie Sie dieses Motiv fortlaufend zusammenhäkeln können.

In Fb A einen Fadenring legen.


1. Rd: 3 Anf-Lm (zählen stets als 1 Stb), 11 Stb in den Ring, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 12 Stb. Fb A abm.

2. Rd: Mit 1 Km zw. beliebigen 2 M Fb B anm, 5 Anf-Lm (zählen als 1 Stb, 2 Lm), *1 Stb zw. folg 2 M, 2 Lm; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 3. Anf-Lm schließen - 12 Stb, 12 2-Lm-Bg. Fb B abm.

3. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb C anm, 3 Anf-Lm, 2 Stb in dens Lm-Bg, 3 Stb in folg 2-Lm-Bg, 2 Lm, *je 3 Stb in folg 2 2-Lm-Bg, 2 Lm; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 36 Stb, 6 2-Lm-Bg.

4. Rd: 3 Anf-Lm, je 1 Stb in folg 5 M, *3 Lm, 1 Km in folg 2-Lm-Bg, 3 Lm**, je 1 Stb in folg 6 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 36 Stb, 12 3-Lm-Bg, 6 Km.

5. Rd: 3 Anf-Lm, je 1 Stb in folg 5 M, *je (3 Lm, 1 Km) in folg 2 3-Lm-Bg, 3 Lm**, je 1 Stb in folg 6 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 36 Stb, 18 3-Lm-Bg, 12 Km. Fb C abm.



FERTIGE GRÖSSE

10 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE

1.-3. Runde = 7,5 cm von
Kante zu Kante.

FARBEN

(A) 3753 White Peach

(B) 3752 Coral

(C) 3717 Sand

(D) 3711 China Pink



69

Anmerkungen

- 1 Anf-Lm zählt nie als Masche.
- Sie können die mittlere Blume durch eine Kontrastfarbe in der 3. Rd einrahmen. Auch mit einer Komplementärfarbe für die äußeren Rd entsteht eine harmonische Farbfolge.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 6x (4 Lm, 1 2er-BüDStb, 4 Lm, 1 Km) in den Ring, Rd mit 1 Km in die 1. der ersten 4 Lm schließen - 12 4-Lm-Bg, 6 2er-BüDStb, 6 Km. Fb A abm.


2. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 2er-BüDStb Fb B anm, 4 Anf-Lm, 1 2er-BüDStb (zählt als 1 3er-BüDStb) in das 2er-BüDStb, (4 Lm, 1 Km, 4 Lm, 1 3er-BüDStb) in dasselbe 2er-BüDStb, (1 3er-BüDStb, 4 Lm, 1 Km, 4 Lm, 1 3er-BüDStb) fortl in jedes 2er-BüDStb, Rd mit 1 Km in 1. 2er-BüDStb schließen - 12 4-Lm-Bg, 12 3er-BüDStb, 6 Km. Fb B abm.

3. Rd: Mit 1 Km in 1. 4-Lm-Bg Fb C anm, 1 Anf-Lm, *4 fM in 4-Lm-Bg, 4 fM in folg 4-Lm-Bg, 2 RfMv zus über folg 2 3er-BüDStb; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen - 48 fM, 6 2RfMv-zus. Fb C abm.

4. Rd: Mit 1 Km in 1. fM rechts von beliebigen 2-RfMv-zus Fb D anm, 1 Lm, *1 fM in fM, 2 Lm, 1 M ausl, 1 fM in folg M, 1 Lm, 1 M ausl, 1 fM in folg M, 2 Lm, 2 M ausl, 1 fM in folg M, 1 Lm, 1 M ausl; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen - 24 fM, 12 2-Lm-Bg, 12 1-Lm-Bg.

5. Rd: 1 Km in folg 2-Lm-Bg, 4 Anf-Lm (zählen als 1 hStb, 2 Lm), 1 hStb in dens Lm-Bg, *1 hStb in folg M, 1 hStb in folg 1-Lm-Bg, 1 hStb in folg M, 2 hStb in folg 2-Lm-Bg, 1 hStb in folg M, 1 hStb in folg 1-Lm-Bg, 1 hStb in folg M**, (1 hStb, 2 Lm, 1 hStb) in folg 2-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in 2. Anf-Lm schließen - 60 hStb, 6 2-Lm-Bg.

6. Rd: 1 Km in folg 2-Lm-Bg, 2 Anf-Lm (zählen als 1 hStb), (1 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in dens Lm-Bg, *1 M ausl, je 1 hStb in folg 9 M**, (2 hStb, 2 Lm, 2 hStb) in folg 2-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 78 hStb, 6 2-Lm-Bg. Fb D abm.



◀ Alternative Farbfolge für Motiv 69

(A) 3767 Deep Coral (1. Rd)

(B) 3793 Indigo Blue (2. Rd)

(C) 3775 Cool Mint (3. und 6. Rd)

(D) 3736 Ice (4. und 5. Rd)

#70



FERTIGE GRÖSSE

15 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE

1.-3. Runde = 8,5 cm von
Kante zu Kante

FARBEN

(A) 3753 White Peach

(B) 3721 Ginseng

(C) 3724 Armada

(D) 3738 Spearmint

(E) 3710 Orchid

Anmerkung

- Spielen Sie mit der Farbfolge, um ganz unterschiedliche Effekte auszuprobieren. In einer Unifarbe kommt die Struktur des Motivs besser zur Geltung.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 1 Anf-PopcM in den Ring, 3 Lm, 5x (1 PopcM, 3 Lm) in den Ring, Rd mit 1 Km oben in Anf-PopcM schließen – 6 PopcM, 6 3-Lm-Bg.


2. Rd: 1 Km in folg 3-Lm-Bg, 1 Anf-PopcM in 3-Lm-Bg, 3 Lm, *1 PopcM in folg PopcM, 3 Lm**, 1 PopcM in folg 3-Lm-Bg, 3 Lm; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km oben in Anf-PopcM schließen – 12 PopcM, 12 3-Lm-Bg. Fb A abm.

3. Rd: Mit 1 Km in 3-Lm-Bg nach der Verbindungs-Km Fb B anm, 1 Anf-PopcM in dens Lm-Bg, 3 Lm, *1 PopcM in folg PopcM, 3 Lm**, je (1 PopcM, 3 Lm) in folg 2 3-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, 1 PopcM in folg 3-Lm-Bg, 3 Lm, Rd mit 1 Km oben in Anf-PopcM schließen – 18 PopcM, 18 3-Lm-Bg. Fb B abm.

4. Rd: Mit 1 Km in 3-Lm-Bg nach der Verbindungs-Km Fb C anm, 1 Anf-PopcM in dens Lm-Bg, 3 Lm, *1 PopcM in folg PopcM, 3 Lm**, je (1 PopcM, 3 Lm) in folg 3 3-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, je (1 PopcM, 3 Lm) in folg 2 3-Lm-Bg, Rd mit 1 Km oben in Anf-PopcM schließen – 24 PopcM, 24 3-Lm-Bg. Fb C abm.

5. Rd: Mit 1 Km in 3-Lm-Bg nach der Verbindungs-Km Fb D anm, 3 Anf-Lm (zählen stets als 1 Stb), (1 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in dens Lm-Bg, *je 3 Stb in folg 3 3-Lm-Bg**, (2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in folg 3-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 78 Stb, 6 2-Lm-Bg. Fb D beenden.

6. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb E anm, 3 Anf-Lm, (1 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in dens Lm-Bg, 2 M ausl, *3x (3 Stb zw. folg 2 M, 3 M ausl), 3 Stb zw. folg 2 M, 2 M ausl**, (2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in 2-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 96 Stb, 6 2-Lm-Bg. Fb E abm.



FERTIGE GRÖSSE

9,5 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE

1.-3. Runde = 7,5 cm von
Kante zu Kante


FARBEN

(A) 3711 China Pink

(B) 3793 Indigo Blue



71



Alternative Farbfolge

(A) 3754 True Black

(B) 3728 White

Anmerkung

- Bei diesem Motiv wird in Tapestry-Technik gearbeitet. Nicht benutzte Farben werden mit dem Arbeitsfaden mitgeführt. Bei Farbwechseln den letzten Schritt der vorigen Masche in der 2. Fb arbeiten.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 2 Anf-Lm, 1 2er-BüStb in den Ring (zählt stets als 1 3er-BüStb), 3 Lm, 5x (1 3er-BüStb, 3 Lm) in den Ring, Rd mit 1 Km in 1. 2er-BüStb schließen - 6 3er-BüStb, 6 3-Lm-Bg.

2. Rd: 1 Km in folg 3-Lm-Bg, 2 Anf-Lm, (1 2er-BüStb, 2 Lm, 1 3er-BüStb) in dens Lm-Bg, *Fb A ruhen lassen, Fb B anm, über mitlfd Faden der Fb A 2 Stb in 1. Lm des folg 3-Lm-Bg, Fb B ruhen lassen, Fb A aufn**, über mitlfd Faden der Fb B (1 3er-BüStb, 2 Lm, 1 3er-BüStb) in folg 3-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd in Fb A mit 1 Km in 1. 2er-BüStb schließen - 12 3er-BüStb, 6 2-Lm-Bg, 12 Stb.

3. Rd: 1 Km in folg 2-Lm-Bg, 2 Anf-Lm, (1 2er-BüStb, 2 Lm, 1 3er-BüStb) in dens Lm-Bg, *Fb A ruhen lassen, Fb B anm, über mitlfd Faden der Fb A 1 Stb in folg 3er-BüStb, je 1 Stb in folg 2 Stb, 1 Stb in folg 3er-BüStb, Fb B ruhen lassen, Fb A aufn**, über mitlfd Faden der Fb B (1 3er-BüStb, 2 Lm, 1 3er-BüStb) in folg 2-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd in Fb A mit 1 Km in 1. 2er-BüStb schließen - 12 3er-BüStb, 6 2-Lm-Bg, 24 Stb.

4. Rd: 1 Km in folg 2-Lm-Bg, 2 Anf-Lm, (1 2er-BüStb, 2 Lm, 1 3er-BüStb) in dens Lm-Bg, *Fb A ruhen lassen, Fb B anm, über mitlfd Faden der Fb A 1 Stb in folg 3er-BüStb, je 1 Stb in folg 4 Stb, 1 Stb in folg 3er-BüStb, Fb B ruhen lassen, Fb A aufn**, über mitlfd Faden der Fb B (1 3er-BüStb, 2 Lm, 1 3er-BüStb) in folg 2-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd in Fb A mit 1 Km in 1. 2er-BüStb schließen - 12 3er-BüStb, 6 2-Lm-Bg, 36 Stb. Fb A und B beenden.

#72



FERTIGE GRÖSSE

11,5 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE

1.-3. Runde = 6,5 cm von
Kante zu Kante

FARBEN

(A) 3775 Cool Mint

(B) 3733 Turquoise

(C) 3718 Natural

Anmerkungen

- 1 Anf-Lm zählt nie als Masche.
- Wenn die ersten beiden Rd in verschiedenen Farben gearbeitet werden, erhält die „Blume“ des Motivs einen kontrastfarbigen Mittelpunkt.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 1 Anf-Lm, 12 fM in den Ring, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 12 fM.


2. Rd: 1 Anf-Lm, (1 fM, 6 Lm, 1 fM) fortl in jede M, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 24 fM, 12 6-Lm-Bg. Fb A abm.

3. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 6-Lm-Bg Fb B anm, 1 Anf-Lm, (1 fM, 3 Lm) fortl in jeden 6-Lm-Bg, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 12 fM, 12 3-Lm-Bg.

4. Rd: 1 Km in folg 3-Lm-Bg, 1 Anf-Lm, 4 fM fortl in jeden 3-Lm-Bg, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 48 fM. Fb B abm.

5. Rd: Mit 1 Km in 1. fM einer beliebigen 4fM-Gruppe Fb C anm, 5 Anf-Lm (zählen als 1 Stb, 2 Lm), 1 Stb in dies M, *je 1 Stb in folg 7 M**, (1 Stb, 2 Lm, 1 Stb) in folg M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in 3. Anf-Lm schließen – 54 Stb, 6 2-Lm-Bg.

6. Rd: 1 Km in folg 2-Lm-Bg, 3 Anf-Lm (zählen als 1 Stb), (1 Stb, 1 Lm, 2 Stb) in dens Lm-Bg. *1 M ausl, je 1 Stb in folg 8 M**, (2 Stb, 1 Lm, 2 Stb) in folg 2-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 72 Stb, 6 1-Lm-Bg. Fb C abm.



Alternative Farbfolge für Motiv 73 ▶

(A) 3746 Chartreuse (1. und 4. Rd)

(B) 3797 Dark Sea Foam (2. Rd)

(C) 3763 Water Lily (3. Rd)

(D) 3726 Periwinkle (5. Rd)

FERTIGE GRÖSSE

9 cm von Kante zu Kante vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE


1.-3. Runde = 6,5 cm von Kante zu Kante

FARBEN

- (A) 3750 Tangerine
- (B) 3802 Honeysuckle
- (C) 3724 Armada



73



Anmerkungen

- Durch Variieren der Runden, in denen die Farbe gewechselt wird, kann der Kreis in der Mitte betont werden oder ein breiterer Rand entstehen.
- 1 Anf-Lm zählt nie als M.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 3 Anf-Lm (zählen stets als 1 Stb), 11 Stb in den Ring, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 12 Stb. Fb A abm.

2. Rd: Mit 1 Km zw. 2 beliebigen M Fb B anm, 3 Anf-Lm, 1 Stb in dens Lm-Bg, *2 Stb zw. folg 2 M; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 24 Stb. Fb B abm.

3. Rd: Mit 1 Km zw. 2 beliebigen M Fb C anm, 3 Anf-Lm, 3x (1 Stb zw. folg 2 M), 2 Lm, *4x (1 Stb zw. folg 2 M), 2 Lm; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 24 Stb, 6 2-Lm-Bg.

4. Rd: 3 Anf-Lm, je 1 Stb in folg 3 M, *(2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in folg 2-Lm-Bg**, je 1 Stb in folg 4 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen - 48 Stb, 6 2-Lm-Bg. Fb C abm.

5. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb A anm, 1 Anf-Lm, *(1 fM, 1 Lm, 1 fM) in 2-Lm-Bg, 7x (1 fM zw. folg 2 M); ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen - 54 fM, 6 2-Lm-Bg. Fb A abm.

74



FERTIGE GRÖSSE
9 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL
4,0 mm

MASCHENPROBE
1.-3. Runde = 4,5 cm von
Kante zu Kante

FARBEN
(A) 3776 Pink Rose
(B) 3724 Armada
(C) 3733 Turquoise

Anmerkungen

- 1 Lm am Anf einer Rd zählt als M.
- Wenn nicht anders angegeben, werden alle Rd nur in hMg gearbeitet.
- Bei diesem Motiv werden einige M in Mehrlagen-Technik (Overlay-Technik) gehäkelt. Für die überlagerten M arbeitet man einige Rd in das hMg, dann werden zusätzliche M durch Häkeln in das vMg „darübergelegt“. Bei dieser Technik lässt man die Masche(n) der darunterliegenden Rd manchmal aus, manchmal nicht. Dies wird in der Anleitung angegeben. Wenn nicht anders vermerkt, wird jede Rd mit einer „unsichtbaren Verbindung“ beendet (siehe Glossar).


In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 2 Anf-Lm (zählen als 1 hStb), 11 hStb in den Ring, unsichtbare Verbindung in 2. hStb – 12 hStb. Fb A abm.

2. Rd: Mit 1 Km in beliebiger M Fb B anm, 1 Anf-Lm (zählt stets als 1 fM), 1 fM in dies M, 2 fM fortl in jede M, unsichtbare Verbindung in 2. fM – 24 fM. Fb B abm.

3. Rd: Mit 1 Km in 1. fM einer beliebigen 2-fM-Gruppe Fb C anm, 1 Anf-Lm, *1 Stb in vMg des folg entsprechenden hStb der 1. Rd**, je 1 fM in folg 4 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, je 1 fM in folg 3 M, unsichtbare Verbindung in 1. Stb – 24 fM, 6 Stb. Fb C abm.

4. Rd: Mit 1 Km in beliebigem Stb Fb B anm, 1 Anf-Lm, *1 fM in folg M, 1 DStb in vMg des folg entsprechenden hStb der 1. Rd, je 1 fM in folg 2 M, 1 DStb in vMg desselben hStb der 1. Rd, 1 M ausl**, 1 fM in folg M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, unsichtbare Verbindung in 2. fM – 24 fM, 12 DStb.



5. Rd: Mit 1 Km in beliebiger M Fb A anm, 1 Anf-Lm, 1 fM fortl in jede M, unsichtbare Verbindung in 2. fM - 36 fM. Fb A abm.

6. Rd: Mit 1 Km in beliebiger M der 5. Rd, die in den linken Schenkel eines 2DStb-„V“ der 4. Rd gearb wurde, Fb C anm, 1 Anf-Lm, *1 RDStbv um folg entsprechendes Stb der 3. Rd, 1 M ausl, je 1 fM in folg 3 M, 2 DStb zus nur in vMg der folg 2 entsprechenden fM der 3. Rd, die zw. den Schenkeln des „V“ der 4. Rd zu sehen sind**, je 1 fM in folg 2 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, 1 fM in letzte M, unsichtbare Verbindung in 1. RDStbv - 6 RDStbv, 30 fM, 6 2-DStb-zus. Fb C abm.

7. Rd: Mit 1 Km in beliebigem RDStbv Fb B anm, 1 Anf-Lm, 1 fM in dies M, *je 1 fM in folg 3 M, 2 RDStbv zus um 2 DStb des folg „V“ der 4. Rd, 1 M ausl, je 1 fM in folg 2M**, 2 fM in folg M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, unsichtbare Verbindung in 2. fM - 42 fM, 6 2-RDStbv-zus. Fb B abm.

8. Rd: In beide Maschenglieder arb. Mit 1 Km in 2. fM einer beliebigen 2-fM-Gruppe Fb A anm, 1 Anf-Lm, (1 fM, 1 Lm, 2 fM) in dies M, *je 1 fM in folg 3 M, 2 DStb zus nur in vMg der 2 tieferliegenden M der 5. Rd, die rechts und links der 2-RDStb-zus der 7. Rd zu sehen sind, 1 M ausl, je 1 fM in folg 3 M**, (2 fM, 1 Lm, 2 fM) in folg M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, unsichtbare Verbindung in 2. fM - 60 fM, 6 1-Lm-Bg, 6 2DStb-zus. Fb A abm.

#75



FERTIGE GRÖSSE

11 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE

1.-3. Runde = 5,5 cm von
Kante zu Kante

FARBEN

(A) 3763 Water Lily

(B) 3736 Ice

(C) 3718 Natural

(D) 3805 Colony Blue

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 3 Anf-Lm (zählen stets als 1 Stb), 11 Stb in den Ring, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 12 Stb. Fb A abm.


2. Rd: Mit 1 Km in beliebiger M Fb B anm, 3 Anf-Lm, 1 Stb in dies M, 2 Stb fortl in jede M, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 24 Stb. Fb B abm.

3. Rd: Mit 1 Km in beliebiger M Fb C anm, 3 Anf-Lm, je 1 Stb in folg 3 M, 3 Lm, *je 1 Stb in folg 4 M, 3 Lm; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 24 Stb, 6 3-Lm-Bg.

4. Rd: 3 Anf-Lm, je 1 Stb in folg 3 M, *(2 Stb, 1 Lm, 2 Stb) in folg 3-Lm-Bg**, je 1 Stb in folg 4 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 48 Stb, 6 1-Lm-Bg. Fb C abm.

5. Rd: Mit 1 Km in 1. Stb einer beliebigen 8-Stb-Gruppe Fb A anm, 3 Anf-Lm, je 1 Stb in folg 7 M, *2 Lm, folg 1-Lm-Bg ausl**, je 1 Stb in folg 8 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 48 Stb, 6 2-Lm-Bg. Fb A abm.

6. Rd: Mit 1 Km in dies M wie die Verbindungs-Km der Vor-Rd Fb D anm, 1 Anf-Lm zählt nicht als M, *je 1 fM in folg 8 M, vor 2-Lm-Bg der 5. Rd 3 DStb in folg 1-Lm-Bg der 4. Rd; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 48 fM, 18 DStb. Fb D abm.



Alternative Farbfolge

(A) 3823 Tomato (1. und 5. Rd)

(B) 3734 Teal (2. Rd)

(C) 3717 Sand (3. Rd)

(D) 3703 Magenta (4. und 6. Rd)

FERTIGE GRÖSSE

12,5 cm von Spitze zu Spitze
vor dem Spannen

HÄKELNADEL

4,0 mm

MASCHENPROBE


1.-3. Runde = 6,5 cm von
Spitze zu Spitze

FARBEN

- (A) 3717 Sand
- (B) 3732 Aqua
- (C) 3725 Cobalt
- (D) 3752 Coral



76



Anmerkungen

- Die 3-Lm-Bg in der letzten Rd können Sie zum fortlaufenden Zusammenhäkeln (Join-as-you-go-Methode, JAYG) verwenden.
- 1 Anf-Lm zählt nie als Masche.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 2 Anf-Lm (zählen als 1 hStb), 11 hStb in den Ring, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 12 hStb. Fb A abm.

2. Rd: Mit 1 Km in beliebiger M Fb B anm, 3 Anf-Lm (zählen stets als 1 Stb), (1 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in dies M, 1 M ausl, *(2 Stb, 2 Lm, 2 Stb) in folg M, 1 M ausl; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 24 Stb, 6 2-Lm-Bg. Fb B abm.

3. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb C anm, 3 Anf-Lm, 3 Stb in dens Lm-Bg, 6 Lm, (4 Stb. 6 Lm) fortl in jeden 2-Lm-Bg, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 24 Stb, 6 6-Lm-Bg.

4. Rd: 3 Anf-Lm, 3 Stb zus über folg 3 Stb (zählt als 4 Stb zus), *4 Lm, 1 fM in folg 6-Lm-Bg, 4 Lm**, 4 Stb zus über folg 4 Stb; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in 1. 3-Stb-zus schließen – 6 4-Stb-zus, 12 4-Lm-Bg, 6 fM. Fb C abm.

5. Rd: Mit 1 Km in beliebiger fM Fb D anm, 1 Anf-Lm, 1 fM in 1. fM, *2 Lm, (3 Stb, 3 Lm, 3 Stb) in folg 4-Stb-zus, 2 Lm**, 1 fM in folg fM; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 6 fM, 12 2-Lm-Bg, 36 Stb, 6 3-Lm-Bg. Fb D abm.

77



FERTIGE GRÖSSE
9,5 cm von Kante zu Kante
vor dem Spannen

HÄKELNADEL
4,0 mm

MASCHENPROBE
1.-3. Runde = 5,5 cm von
Kante zu Kante

FARBEN
(A) 3778 Lavender
(B) 3732 Aqua
(C) 3717 Sand
(D) 3738 Spearmint

Anmerkung

- 1 Anf-Lm zählt nie als Masche.

In Fb A einen Fadenring legen.

1. Rd: 1 Anf-PuffM in den Ring, 2 Lm, 5x (1 PuffM, 2 Lm) in den Ring, Rd mit 1 Km in Anf-PuffM schließen – 6 PuffM, 6 2-Lm-Bg. Fb A abm.

2. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb B anm, 3 Anf-Lm (zählen als 1 Stb), 2 Stb in dens Lm-Bg, 2 Lm, (3 Stb, 2 Lm) fortl in jeden 2-Lm-Bg, Rd mit 1 Km in oberste Anf-Lm schließen – 18 Stb, 6 2-Lm-Bg. Fb B abm.

3. Rd: Mit 1 Km in dies M wie die Verbindungs-Km der Vor-Rd Fb C anm, 1 Anf-Lm, je 1 fM in erste 3 Stb, *vor 2-Lm-Bg der 2. Rd (1 DStb, 2 Lm, 1 DStb) in folg entsprechende PuffM der 1. Rd**, je 1 fM in folg 3 M; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 18 Stb, 12 DStb, 6 2-Lm-Bg. Fb A abm.

4. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb D anm, 5 Anf-Lm (zählen als 1 Stb, 2 Lm), 1 Stb in dens Lm-Bg, *je 1 Stb in folg 5 M**, (1 Stb, 2 Lm, 1 Stb) in folg 2-Lm-Bg; ab * fortl wh, letzte Wh bei ** beenden, Rd mit 1 Km in 3. Anf-Lm schließen – 42 Stb, 6 2-Lm-Bg. Fb D abm.

5. Rd: Nur in hMg arb. Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb A anm, 1 Anf-Lm, *(1 fM, 2 Lm, 1 fM) in 2-Lm-Bg, je 1 fM in folg 7 M; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 54 fM, 6 2-Lm-Bg. Fb A abm.

6. Rd: Mit 1 Km in beliebigem 2-Lm-Bg Fb C anm, 1 Anf-Lm, *(1 fM, 2 Lm, 1 fM) in 2-Lm-Bg, je 1 fM in folg 4 M, vor 2-Lm-Bg der 5. Rd 1 Stb in vMg der folg M der 4. Rd, 1 M ausl, je 1 fM in folg 4 M; ab * fortl wh, Rd mit 1 Km in 1. fM schließen – 60 fM, 6 Stb, 6 2-Lm-Bg. Fb C abm.

